

Directives pour la gestion d'urgence de la fièvre ou de la maladie aiguë
chez les enfants présentant une **asplénie ou une hyposplénie**

À traiter rapidement!



Atlantic Provinces Pediatric Hematology
Oncology Network
Réseau d'oncologie hématologie pédiatriques des
Provinces atlantiques
(APPHON/ROHPPA)

Date de la version: juin 2017

À traiter rapidement!

Traitement initial d'une septicémie suspectée

Une fièvre ($\geq 38,3$ °C buccale/tympanique ou $\geq 37,8$ °C axillaire) chez un enfant présentant une asplénie ou une hyposplénie exige une intervention médicale **immédiate** dans l'ordre suivant :

1. Stabiliser l'enfant
2. Faire une prise de sang pour formule sanguine complète (FSC) avec différentielle, lactate et hémoculture STAT dans les **30 minutes** de l'arrivée.
3. Accéder un accès veineux centrale ou périphérique
4. Débuter les antibiotiques dans les **60 minutes**
 - a. Ne pas attendre les résultats de la FSC
 - b. Consulter les **ordonnances pré-imprimées et l'algorithme** pour savoir quoi faire
5. Adressez l'enfant au service des urgences le plus proche car la détérioration clinique peut être soudaine

DÉBUTER LES ANTIBIOTIQUES IMMÉDIATEMENT!

Définitions

La fièvre et / ou la maladie aiguë chez les enfants et les jeunes atteints de peuvent une asplénie ou une hyposplénie *être mortelles* et doivent être *traitées rapidement*.

L'infection bactérienne est un risque important chez les patients qui n'ont pas de fonction splénique ou de rate (asplénie) ou dont la rate fonctionne mal (asplénie fonctionnelle/hyposplénie).

Traitement antibiotique

Pour les patients âgés de > 2 mois :

Ceftriaxone – 100 mg/kg/jour IV q24h
(maximum 2 g/dose)

*Si l'on soupçonne que le patient a une **méningite**, ajoutez :*

Vancomycine – 50 mg/kg/jour IV q6h
(maximum 1 g/dose)

*Si l'on soupçonne que le patient a des **mycoplasmes**, ajoutez :*

Clarithromycine – 15 mg/kg/jour po BID (maximum 500 mg/dose)

Pour les patients âgés de < 2 mois :

Voir les ordonnances pré-imprimées pour la fièvre en cas d'asplénie/hyposplénie

Appeler l'hématologue pédiatrique-oncologue Sur appel au cours de 1 HEURE de présentation pour discuter de la gestion **902-470-8888** ou **1-888-470-5888 (sans frais)**

Nom de l'établissement tertiaire: _____

Numéro de téléphone: _____

Pour obtenir de plus amples informations, consultez les directives sur l'asplénie sur le site APPHON/ROHPPA : <http://www.apphon-rohppa.com/fr/guidelines>

Veillez envoyer les documents d'évaluation et de traitement par télécopieur au 902-470-7208

Renseignements sur le patient

Nom : _____

DDN : _____ (jj/mm/aaaa)

Diagnostic : _____

Comorbidités : _____

Allergies: _____

Prophylaxie antibiotique : _____

Autres médicaments : _____

Date : _____ (jj/mm/aaaa)

Médecin prescripteur : _____